

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 152779

ПЛАТЬЕ С ЛИФОМ НА КОРСАЖНОЙ ОСНОВЕ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2014141221

Приоритет полезной модели **13 октября 2014 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации **26 мая 2015 г.**

Срок действия патента истекает **13 октября 2024 г.**

*Врио руководителя Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

Л.Л. Кирий





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2014141221/12, 13.10.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
13.10.2014

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 13.10.2014

(45) Опубликовано: 20.06.2015 Бюл. № 17

Адрес для переписки:

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ВГУЭС,
Бюро интеллектуальной собственности,
Химяченко Е.А.

(72) Автор(ы):

Королева Людмила Анатольевна (RU),
Панюшкина Ольга Владимировна (RU),
Подшивалова Анна Викторовна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса" (ВГУЭС)
(RU)

(54) ПЛАТЬЕ С ЛИФОМ НА КОРСАЖНОЙ ОСНОВЕ

(57) Формула полезной модели

1. Платье с лифом на корсажной основе, содержащим внешний слой и продублированную клеевой прокладкой подкладку, перед и спинка которых содержат центральные и боковые части, при этом в швы рельефов подкладки спинки вставлены гибкие пластины, снабженное внешней застежкой в среднем шве спинки и юбки платья и внутренней эластичной застежкой со стороны подкладки, отличающееся тем, что подкладка переда расчленена по линии нижнего измерения обхвата груди (Ог4), при этом в шов между ее верхней и нижней деталями нижним краем вшита корсажная основа, выполненная в виде стана с чашками, в швы рельефов нижней детали подкладки переда, а также в средний шов в ее центральной части вставлены гибкие пластины, внутренняя застежка выполнена в виде двух параллельных рядов эластичной тесьмы, один из которых закреплен на линии талии, а второй - у основания чашек и закрывает шов стачивания верхней и нижней деталей подкладки переда, причем эластичная тесьма спереди пристроена к подкладке двумя вертикальными строчками симметрично среднему шву ее нижней детали, на подкладке спинки продета в шлевки, выполненные вдоль рельефных швов, а ее свободные концы снабжены застежкой на крючки и петли, имеющей несколько положений фиксации.

2. Платье по п. 1, отличающееся тем, что его внешняя застежка содержит навесные петли и пуговицы.

